

DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について

- 1 新規に薬価収載された医薬品等については、DPC/PDPSにおける診療報酬点数表に反映されないことから、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者については、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしている。  
包括評価の対象外とするか否かは個別DPC（診断群分類）毎に判定し、また、前年度に使用実績のない医薬品等は、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費（併用する医薬品含む）の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の84%tileを包括評価の対象外とすることとしている。
- 2 令和6年8月28日、9月13日及び9月24日に新たに効能又は効果及び用法又は用量が追加された医薬品、令和6年8月2日に公知申請が受理された医薬品並びに令和6年11月20日に薬価収載を予定している医薬品等のうち以下に掲げるものは、上記基準に該当する。よって、これらの薬剤を使用した患者であって当該薬剤に対応する診断群分類に該当するものについては、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしてはどうか。

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
一変	ヌーカラ皮下注100mgシリンジ ヌーカラ皮下注100mgペン	メポリズマブ(遺伝子組換え)	100mg1mL1筒 100mg1mL1キット	159,891円 159,891円	鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎(既存治療で効果不十分な患者に限る)	通常、成人にはメポリズマブ(遺伝子組換え)として1回100mgを4週間ごとに皮下に注射する。	159,891円/回	030350 慢性副鼻腔炎				
								030350xxxxxxx	441	1.00回	159,891円	7,380円
一変	アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	150mg1カプセル	6,737.1円	ALK融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法	通常、成人にはアレクチニブとして1回600mgを1日2回、食後に経口投与する。ただし、投与期間は24カ月間までとする。なお、患者の状態により適宜減量する。	26,948.4円/回	040040 肺の悪性腫瘍				
								040040xx99060x	489	30.00回	808,452円	352,382円
								040040xx99061x	490	46.00回	1,239,626円	533,179円
								040040xx99070x	491	22.00回	592,865円	179,254円
								040040xx99071x	492	34.00回	916,246円	216,378円
								040040xx9908xx	493	22.00回	592,865円	515,655円
								040040xx99091x	495	28.00回	754,555円	639,332円
								040040xx9916xx	503	74.00回	1,994,182円	705,814円
								040040xx9917xx	504	56.00回	1,509,110円	308,180円
								040040xx9919xx	505	44.00回	1,185,730円	691,087円
								040040xx97x6xx	513	74.00回	1,994,182円	876,488円
								040040xx97x7xx	514	56.00回	1,509,110円	315,597円
								040040xx97x9xx	515	48.00回	1,293,523円	675,250円
								040040xx01xx0x	520	34.00回	916,246円	66,580円
								040040xx01xx1x	521	66.00回	1,778,594円	270,684円
一変	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	214,498円	非小細胞肺癌における術前・術後補助療法	術前補助療法では、他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人には、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。その後、術後補助療法では、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。投与回数は、3週間間隔投与の場合、術前補助療法は4回まで、術後補助療法は13回まで、6週間間隔投与の場合、術前補助療法は2回まで、術後補助療法は7回までとする。	428,996円/回 術前補助療法に対してはこのほかに併用薬の費用がかかる。	040040 肺の悪性腫瘍				
								040040xx01xx0x	520	1.00回	428,996円	66,580円
								040040xx01xx1x	521	2.00回	857,992円	270,684円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
一変	トレプロスト吸入液 1.74mg	トレプロスチニル	1.74mg2.9mL1管	18,914.2円	間質性肺疾患に伴う肺高血圧症	通常、成人には、1日4回ネブライザを用いて吸入投与する。1回3吸入（トレプロスチニルとして18μg）から投与を開始し、忍容性を確認しながら、3日以上の間隔で、1回1吸入ずつ、最大12吸入（トレプロスチニルとして72μg）まで漸増する。忍容性がない場合は減量し、1回最小量は1吸入とすること。	18,914.2円/回	040110 間質性肺炎				
								040110xxxx00xx	594	21.00回	397,198円	66,520円
								040110xxxx01xx	595	20.00回	378,284円	282,560円
								040110xxxx02xx	596	28.00回	529,598円	171,532円
								040110xxxx03xx	597	29.00回	548,512円	272,044円
								040110xxxx10xx	598	13.00回	245,885円	37,882円
								040110xxxx11xx	599	22.00回	416,112円	250,501円
								040110xxxx12xx	600	32.00回	605,254円	176,262円
040110xxxx13xx	601	41.00回	775,482円	570,444円								
一変	ビンゼレックス皮下注 160mgシリンジ ビンゼレックス皮下注 160mgオートインジェクター	ビメキズマブ (遺伝子組換え)	160mg1mL1筒 160mg1mL1キット	156,587円 156,820円	化膿性汗腺炎	通常、成人にはビメキズマブ（遺伝子組換え）として、1回320mgを初回から16週までは2週間隔で皮下注射し、以降は4週間隔で皮下注射する。なお、投与間隔は患者の状態に応じて適宜2週間隔又は4週間隔を選択することができる。	313,174円/回	080010 膿皮症 080210 ざ瘡、皮膚の障害（その他）				
								080010xxxx0xxx	1510	1.00回	313,174円	49,723円
								080010xxxx1xxx	1511	2.00回	626,348円	95,760円
								080210xxxxxxxxxx	1532	1.00回	313,174円	44,039円
一変	リンヴォック錠7.5mg リンヴォック錠15mg リンヴォック錠30mg	ウパダシニブ水和物	7.5mg1錠 15mg1錠 30mg1錠	2,205.4円 4,325.8円 6,249.0円	既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎	通常、成人及び12歳以上かつ体重30kg以上の小児にはウパダシニブとして15mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態に応じて30mgを1日1回投与することができる。	4,325.8円/回	080050 湿疹、皮膚炎群				
								080050xxxxxxxxxx	1514	11.00回	47,584円	22,980円
一変	タフィンラーカプセル 50mg タフィンラーカプセル 75mg	ダブラフェニブメシル酸塩	50mg1カプセル 75mg1カプセル	4,950.6円 7,289.0円	BRAF遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫	トラメチニブとの併用において、通常、ダブラフェニブとして以下の用量を1日2回、空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 ・成人には、1回150mg ・小児には、体重に合わせて次の用量  体重 26kg以上 38kg以上 43kg以上 51kg以上 1回 38kg未満 43kg未満 51kg未満 1回投与量 75mg 100mg 125mg 150mg	14,578円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	010010 脳腫瘍 070030 脊椎・脊髄腫瘍 180060 その他の新生物				
								010010xx9904xx	4	52.00回	1,526,574円	195,665円
								010010xx9906xx	5	10.00回	293,572円	6,692円
								010010xx97x4xx	13	92.00回	2,700,862円	461,338円
								010010xx97x5xx	14	68.00回	1,996,290円	266,933円
								010010xx03x4xx	25	132.00回	3,875,150円	683,951円
								010010xx03x5xx	26	74.00回	2,172,433円	462,853円
								010010xx03x6xx	27	70.00回	2,055,004円	127,072円
								070030xx9901xx	1316	22.00回	645,858円	213,690円
								070030xx97x1xx	1319	76.00回	2,231,147円	466,735円
								070030xx01x1xx	1321	106.00回	3,111,863円	439,868円
								180060xx99xxxx	2476	12.00回	352,286円	11,650円
								180060xx97xxxx	2477	12.00回	352,286円	7,290円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
一変	メキニスト錠0.5mg メキニスト錠2mg	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	0.5mg1錠 2mg1錠	7,874.9円 29,558.4円	BRAF遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫	ダブラフェニブとの併用において、通常、トラメチニブとして以下の用量を1日1回、空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 ・成人には、2mg ・小児には、体重に合わせて次の用量  体重 26kg以上 38kg以上 51kg以上 38kg未満 51kg未満 投与量 1mg 1.5mg 2mg	29,558.4円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	010010 脳腫瘍 070030 脊椎・脊髄腫瘍 180060 その他の新生物				
								010010xx9904xx	4	52.00回	1,526,574円	195,665円
								010010xx9906xx	5	10.00回	293,572円	6,692円
								010010xx97x4xx	13	92.00回	2,700,862円	461,338円
								010010xx97x5xx	14	68.00回	1,996,290円	266,933円
								010010xx03x4xx	25	132.00回	3,875,150円	683,951円
								010010xx03x5xx	26	74.00回	2,172,433円	462,853円
								010010xx03x6xx	27	70.00回	2,055,004円	127,072円
								070030xx9901xx	1316	22.00回	645,858円	213,690円
								070030xx97x1xx	1319	76.00回	2,231,147円	466,735円
								070030xx01x1xx	1321	106.00回	3,111,863円	439,868円
								180060xx99xxxx	2476	12.00回	352,286円	11,650円
180060xx97xxxx	2477	12.00回	352,286円	7,290円								
新薬(2)	ファダブス錠10mg	アミファンプリジンリン酸塩	10mg1錠	3,848.7円	ランバート・イートン筋無力症候群の筋力低下の改善	通常、成人にはアミファンプリジンとして初期用量1回5mgを1日3回経口投与する。患者の状態に応じて、1回投与量として5～30mgの範囲で適宜増減し、1日3～5回経口投与するが、増量は3日以上の間隔をあけて1日用量として5mgずつ行うこと。なお、1日用量は100mgを超えないこと。	(2回まで) 3,848.7円  (4回まで) 7,697.4円	010130 重症筋無力症 180050 その他の悪性腫瘍				
								010130xx99x0xx	253	39.00回	76,974円	29,694円
								010130xx97x0xx	257	39.00回	76,974円	26,167円
								180050xx99x0xx	2472	39.00回	76,974円	39,479円
180050xx97x0xx	2474	36.00回	69,277円	32,666円								
新薬(3)	アセノベル徐放錠500mg	アセノイラミン酸	500mg1錠	2,886.2円	縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーにおける筋力低下の進行抑制	通常、成人にはアセノイラミン酸として1回2gを1日3回食後に経口投与する。なお、投与間隔は約8時間とすることが望ましい。	11,544.8円/回	010140 筋疾患(その他)				
								010140xxxxx0xx	259	39.00回	450,247円	19,996円
新薬(5)	ユバンシ配合錠	マシテンタン/タダラフィル	1錠	13,334.9円	肺動脈性肺高血圧症	通常、成人には1日1回1錠(マシテンタンとして10mg及びタダラフィルとして40mg)を経口投与する。	13,334.9円/回	04026x 肺高血圧性疾患				
								04026xxx01x3xx	669	11.00回	146,684円	146,077円
新薬(7)	ルプキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリン	7.9mg1カプセル	788.6円	ループス腎炎	通常、成人にはボクロスポリンとして1回23.7mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	2,365.8円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患				
								070560xxxxx00x	1465	34.00回	87,542円	46,698円
								070560xxxxx01x	1466	52.00回	132,526円	102,898円
新薬(8)	オータイロカプセル40mg	レボトレクチニブ	40mg1カプセル	3,468.3円	ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	通常、成人にはレボトレクチニブとして1回160mgを1日1回14日間経口投与する。その後、1回160mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	13,873.2円/回	040040 肺の悪性腫瘍				
								040040xx9916xx	503	60.00回	832,392円	705,814円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
新薬(9)	タスフィゴ錠35mg	タスルグラチニブコハク酸塩	35mg1錠	15,378.7円	がん化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌	通常、成人には、タスルグラチニブとして1日1回140mgを空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	61,514.8円/回	060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍				
								060050xx9903xx	1042	24.00回	1,476,355円	253,474円
								060050xx99040x	1043	8.00回	492,118円	114,052円
								060050xx99041x	1044	18.00回	1,107,266円	173,676円
								060050xx97x3xx	1050	41.00回	2,522,107円	334,816円
								060050xx97x4xx	1051	17.00回	1,045,752円	214,079円
								060060xx9903xx	1060	7.00回	430,604円	34,684円
								060060xx9703xx	1064	13.00回	799,692円	64,788円
060060xx9713xx	1067	21.00回	1,291,811円	104,857円								
新薬(11)	ケサンラ点滴静注液350mg	ドナネマブ(遺伝子組換え)	350mg20mL1瓶	66,948円	アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制	通常、成人にはドナネマブ(遺伝子組換え)として1回700mgを4週間隔で3回、その後は1回1400mgを4週間隔で、少なくとも30分かけて点滴静注する。	133,896円/回	01021x 認知症				
								01021xxxxx0xxx	293	1.00回	133,896円	26,166円
								01021xxxxx1xxx	294	1.00回	133,896円	111,718円
新薬(12)	ロゼバラミン筋注用25mg	メコバラミン	25mg1瓶	10,425円	筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	通常、成人には、メコバラミンとして50mgを1日1回、週2回、筋肉内に注射する。	20,850円/回	010155 運動ニューロン疾患等				
								010155xxxxx00x	260	4.00回	83,400円	29,382円
								010155xxxxx01x	261	8.00回	166,800円	100,495円
								010155xxxxx10x	262	7.00回	145,950円	69,168円
								010155xxxxx11x	263	13.00回	271,050円	237,184円
010155xxxxx20x	264	6.00回	125,100円	114,038円								
新薬(13)	テッペーザ点滴静注用500mg	テプロツムマブ(遺伝子組換え)	500mg1瓶	979,920円	活動性甲状腺眼症	通常、成人にはテプロツムマブ(遺伝子組換え)として初回は10mg/kgを、2回目以降は20mg/kgを7回、3週間間隔で計8回点滴静注する。	(初回) 979,920円/回  (2回目以降) 1,959,840円/回	020320 眼瞼、涙器、眼高の疾患 020325 甲状腺機能異常性眼球突出(症) 020400 眼、付属器の障害 100140 甲状腺機能亢進症				
								020320xx99xxxx	372	1.00回	979,920円	31,067円
								020320xx97xxxx	373	1.00回	979,920円	1,660円
								020325xxxxxxxxxx	374	1.00回	979,920円	36,315円
								020400xx99xxxx	387	1.00回	979,920円	35,861円
								020400xx97xxxx	388	1.00回	979,920円	21,834円
								100140xx99x00x	1607	1.00回	979,920円	19,582円
								100140xx99x01x	1608	1.00回	979,920円	36,887円
								100140xx99x1xx	1609	2.00回	2,939,760円	64,934円
								100140xx99x2xx	1610	1.00回	979,920円	55,464円
								100140xx97xxxx	1611	1.00回	979,920円	9,960円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値																																																	
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)																																																		
新薬(16)	ライブリバント点滴静注350mg	アミバンタマブ(遺伝子組換え)	350mg7mL1瓶	160,014円	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	カルボプラチン及びペメトレキセドナトリウムとの併用において、3週間を1サイクルとし、通常、成人にはアミバンタマブ(遺伝子組換え)として以下の用法及び用量で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。 <table border="1"> <tr> <td>体重</td> <td>サイクル</td> <td>投与日</td> <td>用量</td> </tr> <tr> <td>80kg未満</td> <td>1サイクル目</td> <td>1日目</td> <td>350mg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2日目</td> <td>1,050mg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8日目、15日目</td> <td>1,400mg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2サイクル目</td> <td>1日目</td> <td>1,400mg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3サイクル目以降</td> <td>1日目</td> <td>1,750mg</td> </tr> <tr> <td>80kg以上</td> <td>1サイクル目</td> <td>1日目</td> <td>350mg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2日目</td> <td>1,400mg</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8日目、15日目</td> <td>1,750mg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2サイクル目</td> <td>1日目</td> <td>1,750mg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3サイクル目以降</td> <td>1日目</td> <td>2,100mg</td> </tr> </table>	体重	サイクル	投与日	用量	80kg未満	1サイクル目	1日目	350mg			2日目	1,050mg			8日目、15日目	1,400mg		2サイクル目	1日目	1,400mg		3サイクル目以降	1日目	1,750mg	80kg以上	1サイクル目	1日目	350mg			2日目	1,400mg			8日目、15日目	1,750mg		2サイクル目	1日目	1,750mg		3サイクル目以降	1日目	2,100mg	(1サイクル目) (1日目) 160,014円/回 (2日目) 480,042円/回 (8日目、15日目) 640,056円/回  (2サイクル目) (1日目) 640,056円/回  (3サイクル目以降) (1日目) 800,070円/回  このほかに併用薬の費用がかかる。	040040 肺の悪性腫瘍									
体重	サイクル	投与日	用量																																																										
80kg未満	1サイクル目	1日目	350mg																																																										
		2日目	1,050mg																																																										
		8日目、15日目	1,400mg																																																										
	2サイクル目	1日目	1,400mg																																																										
	3サイクル目以降	1日目	1,750mg																																																										
80kg以上	1サイクル目	1日目	350mg																																																										
		2日目	1,400mg																																																										
		8日目、15日目	1,750mg																																																										
	2サイクル目	1日目	1,750mg																																																										
	3サイクル目以降	1日目	2,100mg																																																										
								040040xx9908xx	493	3.00回	1,349,374円	515,655円																																																	
新薬	タフィンラー小児用分散錠10mg	ダブラフェニブメシル酸塩	10mg1錠	1,225.9円	標準的な治療が困難なBRAF遺伝子変異を有する進行・再発の固形腫瘍(結腸・直腸癌を除く) BRAF遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫	トラメチニブとの併用において、通常、小児にはダブラフェニブとして体重に合わせて次の用量を1日2回、用時、水に分散して空腹時に経口投与する。 <table border="1"> <tr> <td>体重</td> <td>8kg以上</td> <td>10kg以上</td> <td>14kg以上</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10kg未満</td> <td>14kg未満</td> <td>18kg未満</td> </tr> <tr> <td>1回投与量</td> <td>20mg</td> <td>30mg</td> <td>40mg</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>体重</td> <td>18kg以上</td> <td>22kg以上</td> <td>26kg以上</td> </tr> <tr> <td></td> <td>22kg未満</td> <td>26kg未満</td> <td>30kg未満</td> </tr> <tr> <td>1回投与量</td> <td>50mg</td> <td>60mg</td> <td>70mg</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>体重</td> <td>30kg以上</td> <td>34kg以上</td> <td>38kg以上</td> </tr> <tr> <td></td> <td>34kg未満</td> <td>38kg未満</td> <td>42kg未満</td> </tr> <tr> <td>1回投与量</td> <td>80mg</td> <td>90mg</td> <td>100mg</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>体重</td> <td>42kg以上</td> <td>46kg以上</td> <td>51kg以上</td> </tr> <tr> <td></td> <td>46kg未満</td> <td>51kg未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1回投与量</td> <td>110mg</td> <td>130mg</td> <td>150mg</td> </tr> </table>	体重	8kg以上	10kg以上	14kg以上		10kg未満	14kg未満	18kg未満	1回投与量	20mg	30mg	40mg	体重	18kg以上	22kg以上	26kg以上		22kg未満	26kg未満	30kg未満	1回投与量	50mg	60mg	70mg	体重	30kg以上	34kg以上	38kg以上		34kg未満	38kg未満	42kg未満	1回投与量	80mg	90mg	100mg	体重	42kg以上	46kg以上	51kg以上		46kg未満	51kg未満		1回投与量	110mg	130mg	150mg	7,355.4円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	010010 脳腫瘍 02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 03001x 頭頸部悪性腫瘍 040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 040040 肺の悪性腫瘍 040050 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 050010 心臓の悪性腫瘍 060010 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 060020 胃の悪性腫瘍 060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(統発性を含む。) 060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 06007x 膵臓、脾臓の腫瘍 070030 脊椎・脊髄腫瘍 070040 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 070041 軟部の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 080005 黒色腫 080006 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 090010 乳房の悪性腫瘍 100020 甲状腺の悪性腫瘍 100030 内分泌腺及び関連組織の腫瘍 100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 100190 褐色細胞腫、バラガングリオーマ 11001x 腎腫瘍 11002x 性器の悪性腫瘍 110050 後腹膜疾患 110060 腎盂・尿管の悪性腫瘍 110070 膀胱腫瘍 110080 前立腺の悪性腫瘍 110100 精巣腫瘍 120010 卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍 12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 120030 外陰の悪性腫瘍 120050 絨毛性疾患 130010 急性白血病 130030 非ホジキンリンパ腫 180060 その他の新生物	010010xx9904xx	4	52.00回	881,741円	195,665円
体重	8kg以上	10kg以上	14kg以上																																																										
	10kg未満	14kg未満	18kg未満																																																										
1回投与量	20mg	30mg	40mg																																																										
体重	18kg以上	22kg以上	26kg以上																																																										
	22kg未満	26kg未満	30kg未満																																																										
1回投与量	50mg	60mg	70mg																																																										
体重	30kg以上	34kg以上	38kg以上																																																										
	34kg未満	38kg未満	42kg未満																																																										
1回投与量	80mg	90mg	100mg																																																										
体重	42kg以上	46kg以上	51kg以上																																																										
	46kg未満	51kg未満																																																											
1回投与量	110mg	130mg	150mg																																																										
								010010xx9906xx	5	10.00回	173,406円	6,692円																																																	
								010010xx97x4xx	13	92.00回	1,575,365円	461,338円																																																	
								010010xx97x5xx	14	68.00回	1,199,131円	266,933円																																																	
								010010xx03x4xx	25	132.00回	2,169,137円	683,951円																																																	

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
5ページ の続き								010010xx03x5xx	26	74.00回	1,243,264円	462,853円
								010010xx03x6xx	27	70.00回	1,213,842円	127,072円
								02001xx99x1xx	321	30.00回	520,218円	205,032円
								03001xx99x3xx	392	62.00回	1,055,147円	156,233円
								03001xx99x40x	393	20.00回	346,812円	114,467円
								03001xx99x41x	394	28.00回	505,507円	161,403円
								03001xx97x3xx	403	120.00回	1,981,020円	309,340円
								03001xx97x4xx	404	52.00回	881,741円	220,703円
								03001xx0213xx	412	224.00回	3,744,502円	359,179円
								040010xx99x2xx	470	54.00回	896,452円	79,435円
								040010xx99x30x	471	18.00回	332,101円	110,850円
								040010xx99x31x	472	32.00回	534,929円	180,546円
								040010xx97x3xx	475	44.00回	723,046円	267,583円
								040040xx9903xx	485	56.00回	1,011,014円	138,240円
								040040xx99040x	486	18.00回	332,101円	92,648円
								040040xx99041x	487	30.00回	520,218円	160,220円
								040040xx9913xx	499	74.00回	1,243,264円	206,964円
								040040xx99140x	500	34.00回	649,492円	125,379円
								040040xx99141x	501	56.00回	1,011,014円	187,565円
								040040xx97x3xx	510	88.00回	1,446,091円	295,156円
								040040xx97x4xx	511	44.00回	723,046円	198,750円
								040040xx02x4xx	519	36.00回	664,202円	73,054円
								040050xx99x2xx	524	46.00回	837,608円	101,466円
								040050xx99x3xx	525	38.00回	678,913円	114,436円
								040050xx97x3xx	529	50.00回	867,030円	174,388円
								050010xxxxxxx	671	32.00回	534,929円	303,120円
								060010xx99x30x	912	32.00回	534,929円	63,536円
								060010xx99x31x	913	74.00回	1,243,264円	190,091円
								060010xx99x40x	914	18.00回	332,101円	74,458円
								060010xx99x41x	915	32.00回	534,929円	161,226円
								060010xx97x30x	921	82.00回	1,401,959円	224,706円
								060010xx97x31x	922	130.00回	2,154,426円	382,746円
								060010xx97x40x	923	34.00回	649,492円	147,838円
								060010xx97x41x	924	62.00回	1,055,147円	276,628円
							060010xx02x4xx	929	162.00回	2,689,355円	588,163円	
							060020xx9902xx	933	46.00回	837,608円	88,155円	
							060020xx9903xx	934	14.00回	302,680円	60,339円	
							060020xx97x2xx	941	64.00回	1,069,858円	152,964円	
							060020xx97x3xx	942	40.00回	693,624円	144,045円	
							060030xx99x2xx	952	50.00回	867,030円	75,169円	
							060030xx99x30x	953	12.00回	287,969円	204,106円	
							060030xx99x31x	954	22.00回	361,523円	225,490円	

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
6ページ の続き								060030xx97x2xx	960	64.00回	1,069,858円	285,630円
								060030xx97x3xx	961	40.00回	693,624円	245,932円
								060035xx99x2xx	969	48.00回	852,319円	102,054円
								060035xx99x3xx	970	14.00回	302,680円	67,543円
								060035xx97x2xx	978	76.00回	1,257,974円	218,621円
								060035xx97x3xx	979	50.00回	867,030円	156,116円
								060035xx0103xx	995	48.00回	852,319円	108,704円
								060040xx99x2xx	1002	50.00回	867,030円	64,709円
								060040xx99x30x	1003	14.00回	302,680円	67,416円
								060040xx99x31x	1004	30.00回	520,218円	169,604円
								060040xx9702xx	1013	72.00回	1,228,553円	172,666円
								060040xx9703xx	1014	48.00回	852,319円	190,747円
								060040xx9712xx	1020	96.00回	1,604,786円	168,512円
								060040xx0303xx	1032	48.00回	852,319円	134,080円
								060050xx9903xx	1042	48.00回	852,319円	253,474円
								060050xx99040x	1043	16.00回	317,390円	114,052円
								060050xx99041x	1044	36.00回	664,202円	173,676円
								060050xx97x3xx	1050	82.00回	1,401,959円	334,816円
								060050xx97x4xx	1051	34.00回	649,492円	214,079円
								060060xx9903xx	1060	14.00回	302,680円	34,684円
								060060xx9703xx	1064	26.00回	490,796円	64,788円
								060060xx9713xx	1067	42.00回	708,335円	104,857円
								06007xx9903xx	1077	50.00回	867,030円	71,692円
								06007xx9904xx	1078	12.00回	287,969円	64,943円
								06007xx9914xx	1084	28.00回	505,507円	64,295円
								06007xx97x3xx	1089	80.00回	1,387,248円	200,823円
								06007xx97x4xx	1090	30.00回	520,218円	104,520円
								070030xx9901xx	1316	22.00回	361,523円	213,690円
								070030xx97x1xx	1319	76.00回	1,257,974円	466,735円
								070030xx01x1xx	1321	106.00回	1,778,192円	439,868円
								070040xx99x2xx	1323	42.00回	708,335円	96,860円
								070040xx99x3xx	1324	32.00回	534,929円	172,256円
								070040xx97x2xx	1328	78.00回	1,372,537円	215,137円
								070040xx97x3xx	1329	62.00回	1,055,147円	272,313円
								070040xx02x2xx	1332	90.00回	1,560,654円	205,076円
								070040xx02x3xx	1333	88.00回	1,446,091円	360,696円
								070041xx99x2xx	1335	56.00回	1,011,014円	78,473円
								070041xx99x3xx	1336	20.00回	346,812円	200,630円
								070041xx97x2xx	1341	90.00回	1,560,654円	469,960円
								070041xx97x3xx	1342	42.00回	708,335円	229,164円
							080005xx99x1xx	1497	18.00回	332,101円	108,630円	
							080006xx99x2xx	1502	58.00回	1,025,725円	68,126円	

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
7ページ の続き								080006xx99x3xx	1503	14.00回	302,680円	55,508円
								090010xx99x2xx	1548	58.00回	1,025,725円	55,424円
								090010xx99x30x	1549	14.00回	302,680円	124,310円
								090010xx99x31x	1550	38.00回	678,913円	139,970円
								090010xx97x2xx	1558	68.00回	1,199,131円	210,289円
								090010xx97x3xx	1559	32.00回	534,929円	127,757円
								100020xx99x1xx	1575	50.00回	867,030円	94,388円
								100020xx99x2xx	1576	12.00回	287,969円	231,290円
								100030xx99x1xx	1584	36.00回	664,202円	159,571円
								100030xx97x1xx	1586	122.00回	2,095,583円	407,576円
								100180xx9901xx	1618	28.00回	505,507円	225,244円
								100180xx97x1xx	1621	64.00回	1,069,858円	388,944円
								100190xx99x1xx	1625	14.00回	302,680円	143,594円
								11001xxx9901xx	1677	32.00回	534,929円	98,397円
								11001xxx97x1xx	1682	60.00回	1,040,436円	210,286円
								11001xxx01x1xx	1686	46.00回	837,608円	103,747円
								11002xxx99x1xx	1688	24.00回	476,086円	127,424円
								110050xx99x1xx	1693	36.00回	664,202円	141,238円
								110050xx97x1xx	1696	66.00回	1,084,568円	253,222円
								110050xx02x1xx	1698	44.00回	723,046円	249,834円
								110050xx01x1xx	1700	60.00回	1,040,436円	241,166円
								110060xx99x20x	1704	20.00回	346,812円	42,660円
								110060xx99x21x	1705	34.00回	649,492円	82,219円
								110060xx97x2xx	1709	44.00回	723,046円	101,725円
								110060xx01x2xx	1713	32.00回	534,929円	45,841円
								110070xx99x20x	1716	20.00回	346,812円	45,561円
								110070xx99x21x	1717	36.00回	664,202円	98,112円
								110070xx97x2xx	1722	44.00回	723,046円	108,848円
								110070xx03x20x	1726	14.00回	302,680円	18,750円
								110070xx03x21x	1727	32.00回	534,929円	51,044円
								110080xx9903xx	1735	26.00回	490,796円	90,688円
								110080xx9907xx	1738	10.00回	173,406円	5,929円
								110080xx97x3xx	1743	48.00回	852,319円	145,248円
								110100xx99x10x	1751	22.00回	361,523円	113,142円
								110100xx99x11x	1752	50.00回	867,030円	236,651円
								110100xx97x10x	1754	46.00回	837,608円	196,584円
								110100xx97x11x	1755	80.00回	1,387,248円	471,347円
								120010xx99x2xx	1836	46.00回	837,608円	91,582円
								120010xx99x30x	1837	10.00回	173,406円	44,000円
								120010xx99x31x	1838	18.00回	332,101円	103,025円
							120010xx97x2xx	1845	56.00回	1,011,014円	212,736円	
							120010xx97x30x	1846	24.00回	476,086円	75,260円	



区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
8ページの続き								120010xx97x31x	1847	66.00回	1,084,568円	268,358円
								120010xx01x30x	1851	44.00回	723,046円	110,434円
								120010xx01x31x	1852	86.00回	1,431,380円	313,216円
								12002xx99x40x	1856	10.00回	173,406円	42,370円
								12002xx99x41x	1857	16.00回	317,390円	129,784円
								12002xx97x3xx	1863	90.00回	1,560,654円	178,538円
								12002xx97x4xx	1864	26.00回	490,796円	88,950円
								12002xx01x4xx	1870	48.00回	852,319円	101,950円
								120030xx99x2xx	1872	60.00回	1,040,436円	89,402円
								120030xx99x3xx	1873	12.00回	287,969円	70,431円
								120050xx99x1xx	1881	12.00回	287,969円	68,054円
								130010xx97x2xx	1983	80.00回	1,387,248円	724,822円
								130030xx99x2xx	2002	56.00回	1,011,014円	85,020円
								130030xx99x3xx	2003	32.00回	534,929円	138,882円
								130030xx97x2xx	2016	92.00回	1,575,365円	466,884円
								130030xx97x3xx	2017	60.00回	1,040,436円	448,760円
								180060xx99xxxx	2476	12.00回	287,969円	11,650円
								180060xx97xxxx	2477	12.00回	287,969円	7,290円

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値					
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)						
新薬	メキニスト小児用ドラインシロップ4.7mg	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	4.7mg1瓶	99,852.0円	標準的な治療が困難なBRAF遺伝子変異を有する進行・再発の固形腫瘍(結腸・直腸癌を除く)  BRAF遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫	ダブラフェニブとの併用において、通常、小児にはトラメチニブとして体重に合わせて次の用量を1日1回、空腹時に経口投与する。  体重 8kg以上 9kg以上 11kg以上 9kg未満 11kg未満 12kg未満 投与量 0.3mg 0.35mg 0.4mg  体重 12kg以上 14kg以上 18kg以上 14kg未満 18kg未満 22kg未満 投与量 0.45mg 0.55mg 0.7mg  体重 22kg以上 26kg以上 30kg以上 26kg未満 30kg未満 34kg未満 投与量 0.85mg 0.9mg 1mg  体重 34kg以上 38kg以上 42kg以上 38kg未満 42kg未満 46kg未満 投与量 1.15mg 1.25mg 1.4mg  体重 46kg以上 51kg以上 51kg未満 投与量 1.6mg 2mg	7,355.4円/回 このほかに併用薬の費用がかかる。	010010 脳腫瘍 02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 03001x 頭頸部悪性腫瘍 040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 040040 肺の悪性腫瘍 040050 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 050010 心臓の悪性腫瘍 060010 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 060020 胃の悪性腫瘍 060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 06007x 膵臓、脾臓の腫瘍 070030 脊椎・脊髄腫瘍 070040 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 070041 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 080005 黒色腫 080006 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 090010 乳房の悪性腫瘍 100020 甲状腺の悪性腫瘍 100030 内分泌腺及び関連組織の腫瘍 100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 100190 褐色細胞腫、パラガングリオーマ 11001x 腎腫瘍 11002x 性器の悪性腫瘍 110050 後腹膜疾患 110060 腎盂・尿管の悪性腫瘍 110070 膀胱腫瘍 110080 前立腺の悪性腫瘍 110100 精巣腫瘍 120010 卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍 12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 120030 外陰の悪性腫瘍 120050 絨毛性疾患 130010 急性白血病 130030 非ホジキンリンパ腫 180060 その他の新生物					010010xx9904xx	4	52.00回	881,741円	195,665円
								010010xx9906xx	5	10.00回	173,406円	6,692円					
								010010xx97x4xx	13	92.00回	1,575,365円	461,338円					
								010010xx97x5xx	14	68.00回	1,199,131円	266,933円					
								010010xx03x4xx	25	132.00回	2,169,137円	683,951円					
								010010xx03x5xx	26	74.00回	1,243,264円	462,853円					
								010010xx03x6xx	27	70.00回	1,213,842円	127,072円					
								02001xxx99x1xx	321	30.00回	520,218円	205,032円					
								03001xxx99x3xx	392	62.00回	1,055,147円	156,233円					
								03001xxx99x40x	393	20.00回	346,812円	114,467円					
								03001xxx99x41x	394	28.00回	505,507円	161,403円					
								03001xxx97x3xx	403	120.00回	1,981,020円	309,340円					
								03001xxx97x4xx	404	52.00回	881,741円	220,703円					
								03001xxx0213xx	412	224.00回	3,744,502円	359,179円					
								040010xx99x2xx	470	54.00回	896,452円	79,435円					
								040010xx99x30x	471	18.00回	332,101円	110,850円					
								040010xx99x31x	472	32.00回	534,929円	180,546円					

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
10ページの続き								040010xx97x3xx	475	44.00回	723,046円	267,583円
								040040xx9903xx	485	56.00回	1,011,014円	138,240円
								040040xx99040x	486	18.00回	332,101円	92,648円
								040040xx99041x	487	30.00回	520,218円	160,220円
								040040xx9913xx	499	74.00回	1,243,264円	206,964円
								040040xx99140x	500	34.00回	649,492円	125,379円
								040040xx99141x	501	56.00回	1,011,014円	187,565円
								040040xx97x3xx	510	88.00回	1,446,091円	295,156円
								040040xx97x4xx	511	44.00回	723,046円	198,750円
								040040xx02x4xx	519	36.00回	664,202円	73,054円
								040050xx99x2xx	524	46.00回	837,608円	101,466円
								040050xx99x3xx	525	38.00回	678,913円	114,436円
								040050xx97x3xx	529	50.00回	867,030円	174,388円
								050010xxxxxxxx	671	32.00回	534,929円	303,120円
								060010xx99x30x	912	32.00回	534,929円	63,536円
								060010xx99x31x	913	74.00回	1,243,264円	190,091円
								060010xx99x40x	914	18.00回	332,101円	74,458円
								060010xx99x41x	915	32.00回	534,929円	161,226円
								060010xx97x30x	921	82.00回	1,401,959円	224,706円
								060010xx97x31x	922	130.00回	2,154,426円	382,746円
								060010xx97x40x	923	34.00回	649,492円	147,838円
								060010xx97x41x	924	62.00回	1,055,147円	276,628円
								060010xx02x4xx	929	162.00回	2,689,355円	588,163円
								060020xx9902xx	933	46.00回	837,608円	88,155円
								060020xx9903xx	934	14.00回	302,680円	60,339円
								060020xx97x2xx	941	64.00回	1,069,858円	152,964円
								060020xx97x3xx	942	40.00回	693,624円	144,045円
								060030xx99x2xx	952	50.00回	867,030円	75,169円
								060030xx99x30x	953	12.00回	287,969円	204,106円
								060030xx99x31x	954	22.00回	361,523円	225,490円
								060030xx97x2xx	960	64.00回	1,069,858円	285,630円
								060030xx97x3xx	961	40.00回	693,624円	245,932円
								060035xx99x2xx	969	48.00回	852,319円	102,054円
								060035xx99x3xx	970	14.00回	302,680円	67,543円
								060035xx97x2xx	978	76.00回	1,257,974円	218,621円
								060035xx97x3xx	979	50.00回	867,030円	156,116円
								060035xx0103xx	995	48.00回	852,319円	108,704円
								060040xx99x2xx	1002	50.00回	867,030円	64,709円
								060040xx99x30x	1003	14.00回	302,680円	67,416円
								060040xx99x31x	1004	30.00回	520,218円	169,604円
							060040xx9702xx	1013	72.00回	1,228,553円	172,666円	
							060040xx9703xx	1014	48.00回	852,319円	190,747円	

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
11ページの続き								060040xx9712xx	1020	96.00回	1,604,786円	168,512円
								060040xx0303xx	1032	48.00回	852,319円	134,080円
								060050xx9903xx	1042	48.00回	852,319円	253,474円
								060050xx99040x	1043	16.00回	317,390円	114,052円
								060050xx99041x	1044	36.00回	664,202円	173,676円
								060050xx97x3xx	1050	82.00回	1,401,959円	334,816円
								060050xx97x4xx	1051	34.00回	649,492円	214,079円
								060060xx9903xx	1060	14.00回	302,680円	34,684円
								060060xx9703xx	1064	26.00回	490,796円	64,788円
								060060xx9713xx	1067	42.00回	708,335円	104,857円
								06007xx9903xx	1077	50.00回	867,030円	71,692円
								06007xx9904xx	1078	12.00回	287,969円	64,943円
								06007xx9914xx	1084	28.00回	505,507円	64,295円
								06007xx97x3xx	1089	80.00回	1,387,248円	200,823円
								06007xx97x4xx	1090	30.00回	520,218円	104,520円
								070030xx9901xx	1316	22.00回	361,523円	213,690円
								070030xx97x1xx	1319	76.00回	1,257,974円	466,735円
								070030xx01x1xx	1321	106.00回	1,778,192円	439,868円
								070040xx99x2xx	1323	42.00回	708,335円	96,860円
								070040xx99x3xx	1324	32.00回	534,929円	172,256円
								070040xx97x2xx	1328	78.00回	1,372,537円	215,137円
								070040xx97x3xx	1329	62.00回	1,055,147円	272,313円
								070040xx02x2xx	1332	90.00回	1,560,654円	205,076円
								070040xx02x3xx	1333	88.00回	1,446,091円	360,696円
								070041xx99x2xx	1335	56.00回	1,011,014円	78,473円
								070041xx99x3xx	1336	20.00回	346,812円	200,630円
								070041xx97x2xx	1341	90.00回	1,560,654円	469,960円
								070041xx97x3xx	1342	42.00回	708,335円	229,164円
								080005xx99x1xx	1497	18.00回	332,101円	108,630円
								080006xx99x2xx	1502	58.00回	1,025,725円	68,126円
								080006xx99x3xx	1503	14.00回	302,680円	55,508円
								090010xx99x2xx	1548	58.00回	1,025,725円	55,424円
								090010xx99x30x	1549	14.00回	302,680円	124,310円
								090010xx99x31x	1550	38.00回	678,913円	139,970円
								090010xx97x2xx	1558	68.00回	1,199,131円	210,289円
								090010xx97x3xx	1559	32.00回	534,929円	127,757円
								100020xx99x1xx	1575	50.00回	867,030円	94,388円
								100020xx99x2xx	1576	12.00回	287,969円	231,290円
								100030xx99x1xx	1584	36.00回	664,202円	159,571円
								100030xx97x1xx	1586	122.00回	2,095,583円	407,576円
							100180xx9901xx	1618	28.00回	505,507円	225,244円	
							100180xx97x1xx	1621	64.00回	1,069,858円	388,944円	

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
12ページの続き								100190xx99x1xx	1625	14.00回	302,680円	143,594円
								11001xxx9901xx	1677	32.00回	534,929円	98,397円
								11001xxx97x1xx	1682	60.00回	1,040,436円	210,286円
								11001xxx01x1xx	1686	46.00回	837,608円	103,747円
								11002xxx99x1xx	1688	24.00回	476,086円	127,424円
								110050xx99x1xx	1693	36.00回	664,202円	141,238円
								110050xx97x1xx	1696	66.00回	1,084,568円	253,222円
								110050xx02x1xx	1698	44.00回	723,046円	249,834円
								110050xx01x1xx	1700	60.00回	1,040,436円	241,166円
								110060xx99x20x	1704	20.00回	346,812円	42,660円
								110060xx99x21x	1705	34.00回	649,492円	82,219円
								110060xx97x2xx	1709	44.00回	723,046円	101,725円
								110060xx01x2xx	1713	32.00回	534,929円	45,841円
								110070xx99x20x	1716	20.00回	346,812円	45,561円
								110070xx99x21x	1717	36.00回	664,202円	98,112円
								110070xx97x2xx	1722	44.00回	723,046円	108,848円
								110070xx03x20x	1726	14.00回	302,680円	18,750円
								110070xx03x21x	1727	32.00回	534,929円	51,044円
								110080xx9903xx	1735	26.00回	490,796円	90,688円
								110080xx9907xx	1738	10.00回	173,406円	5,929円
								110080xx97x3xx	1743	48.00回	852,319円	145,248円
								110100xx99x10x	1751	22.00回	361,523円	113,142円
								110100xx99x11x	1752	50.00回	867,030円	236,651円
								110100xx97x10x	1754	46.00回	837,608円	196,584円
								110100xx97x11x	1755	80.00回	1,387,248円	471,347円
								120010xx99x2xx	1836	46.00回	837,608円	91,582円
								120010xx99x30x	1837	10.00回	173,406円	44,000円
								120010xx99x31x	1838	18.00回	332,101円	103,025円
								120010xx97x2xx	1845	56.00回	1,011,014円	212,736円
								120010xx97x30x	1846	24.00回	476,086円	75,260円
								120010xx97x31x	1847	66.00回	1,084,568円	268,358円
								120010xx01x30x	1851	44.00回	723,046円	110,434円
								120010xx01x31x	1852	86.00回	1,431,380円	313,216円
								12002xxx99x40x	1856	10.00回	173,406円	42,370円
								12002xxx99x41x	1857	16.00回	317,390円	129,784円
								12002xxx97x3xx	1863	90.00回	1,560,654円	178,538円
								12002xxx97x4xx	1864	26.00回	490,796円	88,950円
								12002xxx01x4xx	1870	48.00回	852,319円	101,950円
								120030xx99x2xx	1872	60.00回	1,040,436円	89,402円
								120030xx99x3xx	1873	12.00回	287,969円	70,431円
							120050xx99x1xx	1881	12.00回	287,969円	68,054円	
							130010xx97x2xx	1983	80.00回	1,387,248円	724,822円	

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	出来高算定対象		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤の84%tile値
								診断群分類番号	(告示)番号	仮想投与回数(日数)(B)	標準的費用(A×B)	
13ページの続き								130030xx99x2xx	2002	56.00回	1,011,014円	85,020円
								130030xx99x3xx	2003	32.00回	534,929円	138,882円
								130030xx97x2xx	2016	92.00回	1,575,365円	466,884円
								130030xx97x3xx	2017	60.00回	1,040,436円	448,760円
								180060xx99xxxx	2476	12.00回	287,969円	11,650円
								180060xx97xxxx	2477	12.00回	287,969円	7,290円
新薬	キドパレン輸液	慢性腎不全高カリウム輸液用アミノ酸/糖/電解質/総合ビタミン液	1050mL1キット	2,269円	経口・経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない慢性腎不全患者(高カリウム血症、高リン血症の患者又はそのおそれのある患者に限る)に対する水分、電解質、カリウム、アミノ酸、ビタミン補給	用時に上下2室の隔壁と上室内にある黄褐色の小室を同時に開通し、十分に混合して使用する。通常、成人には1050mLの維持量を24時間かけて中心静脈内に持続点滴注入する。本剤は、高濃度のブドウ糖含有製剤なので、特に投与開始時には耐糖能、肝機能等に注意する。低速度(目安として維持量の半量程度)で投与開始し、徐々に1日当たりの投与量を漸増して維持量とする。なお、症状、年齢、体重に応じて適宜増減する。	2,269円/回	110280 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全				
								110280xx991xxx	1794	7.00回	15,883円	4,060円
								110280xx03x0xx	1801	4.00回	9,076円	4,970円
								110280xx02x00x	1805	8.00回	18,152円	14,570円
								110280xx01x0xx	1810	7.00回	15,883円	12,952円
新薬	スキリージ皮下注180mgオートドージャー	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	180mg1.2mL1キット	259,358円	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)	リサンキズマブ(遺伝子組換え)の点滴静注製剤による導入療法終了4週間後から、通常、成人にはリサンキズマブ(遺伝子組換え)として180mgを8週間隔で皮下投与する。なお、患者の状態に応じて、360mgを8週間隔で投与することができる。	259,358円/回	060185 潰瘍性大腸炎				
								060185xx99x0xx	1166	1.00回	259,358円	37,706円
								060185xx99x1xx	1167	1.00回	259,358円	148,114円
								060185xx99x3xx	1169	1.00回	259,358円	226,471円
								060185xx99x5xx	1171	1.00回	259,358円	208,160円
								060185xx97x0xx	1172	1.00回	259,358円	67,750円
								060185xx0100xx	1177	1.00回	259,358円	39,797円
								060185xx0101xx	1178	1.00回	259,358円	213,620円
								060185xx0110xx	1179	1.00回	259,358円	78,086円

3 令和6年11月20日に薬価収載を予定している医薬品のうち、類似薬効比較方式により薬価が設定され、かつ、当該類似薬に特化した診断群分類が既に設定されている以下に掲げるものは、当該診断群分類に反映させることとしてはどうか。

区分	銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用(A)	反映させる診断群分類																																														
新薬(8)	オータイロカプセル 40mg	レボトレクチニブ	40mg1カプセル	3,468.3円	ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	通常、成人にはレボトレクチニブとして1回160mgを1日1回14日間経口投与する。その後、1回160mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	13,873.2円/回	040040 肺の悪性腫瘍  本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「エヌトレクチニブ」であったことから、040040の「エヌトレクチニブ」による分岐に反映させる。																																														
新薬(10)	フリュザクラカプセル 1mg フリュザクラカプセル 5mg	フルキンチニブ	1mg1カプセル 5mg1カプセル	5,139.4円 23,866.9円	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	通常、成人にはフルキンチニブとして1日1回5mgを3週間連日経口投与し、その後1週間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	23,866.9円/回	060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍  本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「レゴラフェニブ水和物」であったことから、060035、060040の「レゴラフェニブ」による分岐に反映させる。																																														
新薬(15)	トロデルピ点滴静注用 200mg	サシツズマブゴビテカン(遺伝子組換え)	200mg1瓶	187,195円	化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	通常、成人には、サシツズマブゴビテカン(遺伝子組換え)として1回10mg/kg(体重)を、21日間を1サイクルとし、各サイクルの1日目及び8日目に点滴静注する。投与時間は3時間とし、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降は1~2時間に短縮できる。なお、患者の状態により適宜減量する。	561,585円/回	090010 乳房の悪性腫瘍  本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「アテゾリズマブ」であったことから、090010の「アテゾリズマブ」による分岐に反映させる。																																														
新薬(16)	ライブリバント点滴静注350mg	アミバンタマブ(遺伝子組換え)	350mg7mL1瓶	160,014円	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	カルボプラチン及びペメトレキセドナトリウムとの併用において、3週間を1サイクルとし、通常、成人にはアミバンタマブ(遺伝子組換え)として以下の用法及び用量で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量する。  <table border="1"> <thead> <tr> <th>体重</th> <th>サイクル</th> <th>投与日</th> <th>用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">80kg未満</td> <td rowspan="2">1サイクル目</td> <td>1日目</td> <td>350mg</td> </tr> <tr> <td>2日目</td> <td>1,050mg</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8日目、15日目</td> <td>1日目</td> <td>1,400mg</td> </tr> <tr> <td>2日目</td> <td>1,400mg</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2サイクル目以降</td> <td>1日目</td> <td>1,750mg</td> </tr> <tr> <td>2日目</td> <td>1,750mg</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">80kg以上</td> <td rowspan="2">1サイクル目</td> <td>1日目</td> <td>350mg</td> </tr> <tr> <td>2日目</td> <td>1,400mg</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8日目、15日目</td> <td>1日目</td> <td>1,750mg</td> </tr> <tr> <td>2日目</td> <td>1,750mg</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2サイクル目以降</td> <td>1日目</td> <td>1,750mg</td> </tr> <tr> <td>2日目</td> <td>2,100mg</td> </tr> </tbody> </table>	体重	サイクル	投与日	用量	80kg未満	1サイクル目	1日目	350mg	2日目	1,050mg	8日目、15日目	1日目	1,400mg	2日目	1,400mg	2サイクル目以降	1日目	1,750mg	2日目	1,750mg	80kg以上	1サイクル目	1日目	350mg	2日目	1,400mg	8日目、15日目	1日目	1,750mg	2日目	1,750mg	2サイクル目以降	1日目	1,750mg	2日目	2,100mg	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>(1サイクル目) (1日目)</td> <td>160,014円/回</td> </tr> <tr> <td>(2日目)</td> <td>480,042円/回</td> </tr> <tr> <td>(8日目、15日目)</td> <td>640,056円/回</td> </tr> <tr> <td>(2サイクル目) (1日目)</td> <td>640,056円/回</td> </tr> <tr> <td>(3サイクル目以降) (1日目)</td> <td>800,070円/回</td> </tr> </tbody> </table> このほかに併用薬の費用がかかる。	(1サイクル目) (1日目)	160,014円/回	(2日目)	480,042円/回	(8日目、15日目)	640,056円/回	(2サイクル目) (1日目)	640,056円/回	(3サイクル目以降) (1日目)	800,070円/回	040040 肺の悪性腫瘍  本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「ネシツムマブ」であったことから、040040の「ネシツムマブ」による分岐に反映させる。
体重	サイクル	投与日	用量																																																			
80kg未満	1サイクル目	1日目	350mg																																																			
		2日目	1,050mg																																																			
	8日目、15日目	1日目	1,400mg																																																			
		2日目	1,400mg																																																			
	2サイクル目以降	1日目	1,750mg																																																			
		2日目	1,750mg																																																			
80kg以上	1サイクル目	1日目	350mg																																																			
		2日目	1,400mg																																																			
	8日目、15日目	1日目	1,750mg																																																			
		2日目	1,750mg																																																			
	2サイクル目以降	1日目	1,750mg																																																			
		2日目	2,100mg																																																			
(1サイクル目) (1日目)	160,014円/回																																																					
(2日目)	480,042円/回																																																					
(8日目、15日目)	640,056円/回																																																					
(2サイクル目) (1日目)	640,056円/回																																																					
(3サイクル目以降) (1日目)	800,070円/回																																																					