2024(令和6)年12月23日



子宮頸がん予防と HPV ワクチンについて

~富山県医師会は、子宮頸がんの根絶を目指して、 検診と HPV ワクチン接種を推進しています~

SAVE WWOMB

子宮頸がん予防ワクチン・キャッチアップ接種

1997~2007 年度生まれの女性は HPV ワクチンの接種率が低いため、2025 年 3 月末までの期間限定で公費での接種機会が設けられています (キャッチアップ接種)。1997~2007 年度生まれの方は 2024 年 9 月 30 日までに接種を開始すれば、3 回の接種が無料で実施できます。

♥キャッチアップ接種啓発リーフレット / ポスター

「大切なお知らせです。SAVE ♥ WOMB」

リーフレット



ポスター



*リーフレットやポスター上でクリックしてダウンロードしてください。 *ポスターは A3~A4 で印刷して啓発にご使用ください。

子宮頸がん予防ワクチン・定期接種

子宮頸がん予防ワクチンは、無料で接種できる定期予防接種です。対象年齢は小 6~高 | まで。15 歳未満で接種を開始した場合は 2 回、15 歳以上で接種を開始した場合は 3 回の接種が必要です。

♥定期予防接種啓発リーフレット「大人になる前のあなたに・・・大切なワクチンがあります」



9月までのリーフレット(1/2)

公益社団法人 富山県医師会から

大切なお知らせ!

子宮頭がん予防ワクチン (HPVワクチン)て、 いのちと女の子の未来を守ろう!

1997-2007年度生まれの 女の子は今だけ無米

①接種券を探そう。 接種券は県内外でも利用できます。



point 2

②子宮頸がんを知ろう。

子宮頸がんは、HPV 展染が原因です。

年間約1000人が30歳までに子宮を失い、


300人に1人が死亡しています。

③ HPV ワクチンを知ろう。

がん予防効果は約9割です。

副作用かと思われていた痛みや運動機能の障害などの 多様な症状とHPVワクチンとの因果関係を証明したものはありません。

point 3




接種後の症状は専門医療機関が



⑤ 2024年9月30日までに1回目を打とう。


テャンスを通し自腹で打つと、最大約10万円かかります。





多西河 作成一日力 到山大学抓领 (中国プロック製点保証) ●厚生労働省ホームページ

ヒトバビローマウイルス誘染症 一 主宮棚がんと HPV ワクチンー







SAVE WOMB

10/1以降は最大10万円、 マジで自腹になっちゃうよ!

子宮頸がん予防ワクチンで、いのちと女の子の未来を守れ 1997-2007年度生まれの女の子は



★ 2000年から2005年生まれのマクテン単連機の支の子は手景報がんで記じする リスクタ表面によい研究者告が初ります。(Yago A.m. el. Sc: Rep. 2030) 私与写は、宇宙駅からてインタと来来を撃むれる気管が一人でも 少なくなることを通り、HFVヤクタンの価値業月上に物で最んでいます。 シンボルマークは、胃草大学男人養仏工学部核工化学部の 単生のみなさんがデザインしました



Sattered 富山県医師会

9月までのリーフレット(2/2)

1. 接種券を探そう。

- ヒトバビローマウイルス(HPV)ワクチンは小6から高1までの期間に無料で受けられる定期接種です。
- 1997 (H9) ~2007 (H19) 年度生まれの女性には、特別に2025年3月31日まで、期間限定で無料で接種する機会が設けられました。(キャッチアップ接種といいます。)
- 無料の接種券が入ったお知らせが、市町村から住民票のある住所に送られてきているはずです。
 まだ接種していない方、おうちに使っていない接種券が眠っていませんか?

富山県内の接種 券をもっている人 県内で接種する機会がない場合、県外でも接種することができます。 県内、県外、混ぜこぜでもOK。

富山県外の接種券をもっている人

住民票のある市町村役場に「富山県内でも使える?」と聞いて ください!

富山県内で接種し、後日費用の全部または一部が戻ってくるなどの方法で券が使える場合が多いです。

2. 子宮頸がんを 知ろう。



- 性交で8割の女性がヒトバビローマウイルス (HPV) に感染。
- 大多数は免疫力でウイルスを排除 → しかし、何度でも感染。
- 一部の人はウイルスが排除できず、感染から数年~ 10年ほどで子宮頸がんに至ります。
- がんになる手前で見つけるのが「子宮がん検診」。 症状がない初期のうちなら、子宮の「部分切除」で 治すことができます。
- しかし「部分切除」後は、早産や不妊のリスクが高まります。
- 最近、検診で見つかりにくいタイプのがん(子宮頸部腺がん)が増加。

だからワクチンが 必要。



3. HPVワクチンを 知ろう。

- 3回の接種で、HPVへの感染そのものをブロック。
- 性交経験前なら子宮頸がんを約9割予防。
- 性交経験後でも子宮頸がんを約6割予防。
- 効果は12年以上。
- 発がんと関連するHPVには16、18、31、33、 45、52、58型など多数の型があり、とくに進 行がんでは16、18型が関連する場合がほと んどです。



標準的接種の間隔より期間が開いた場合は、 接種医にご相談を!

4. 安心の診療体制に任せて。

- 接種部位に赤みや腫れや筋肉痛のような痛みが出ることがありますが、多くの場合1週間程度で 軽快します。
- HPVワクチン接種後に、体の痛みや歩行障害などの多様な症状が出たという報告がありましたが、 同様の症状は接種していない人にも出現しており、因果関係を証明したものはありません。
- 接種後の痛みなどが不安であれば、接種した医療機関やかかりつけ医、痛みの専門医療機関が 連携して診療にあたりますのでご相談ください。



5. 2024年9月30日までに1回目を打とう。

- 最も高価な9価ワクチンを自費で接種する場合、1回あたり「約3万円+税」がかかります。
- 接種機会を逃した女性に無料で行う接種(キャッチアップ接種)は、

2025年3月31日までの期間限定です。

 接種に必要な期間は6か月。つまり、9月30日までに1回目を打てば、3回目は3月30日となり、 3回とも無料で接種ができます。

機会を逃し、自腹を切って3回打とうとする場合、 1回目接種が

2024年10月1日以降になったら 2025年2月1日以降になったら 2025年4月1日以降になったら 約3万円+税

約9万円+税

最大 約10万円

10月以降のリーフレット(1/2)

1997 - 2008年度生まれの女の子は 今だけ無料! → ↑

2025年4月以降に自腹で接種する場合、最大10万円。

接種券を探そう。見当たらなければ市町村で相談。




- ②子宮頸がんを知ろう。
 - 80人に1人がかかる。検診で発見できないタイプが増加。
- ③HPVワクチンを知ろう。

がんを約9割防げる。有害事象は「心配ご無用」

- 4安心の診療体制に任せて。 拠点病院(富山大学)との連携で有害事象に対応。
- ⑤2024年11月28日までに1回目を打とう。

最短スケジュールで接種すれば、公費接種の最終期限 2025年3月31日までに3回の接種を完了できる。

状況により、 短縮接種が 可能です。



厚生労働省 HPVワクチン キャッチアップ接種 リーフレット 回ごと





岡山大学病院 HPVワクチン 私たちにできること 拠点病院啓発動画 (3分55秒) 回じた後週 年間約1,000人の女性が、30歳代までに子宮を失っています。



SAVE WWOMB

未来といのちを守るための、大切なお知らせです。 1997-2008年度生まれの女の子へ

まだ間に合う!



公益社団法人富山県医師会

10月以降のリーフレット(2/2)

接種券を探そう。

- ヒトバビローマウイルス(HPV)ワクチンは小6から高1までの期間に無料で受けられる定期接種です。
- 1997 (H9) ~2007 (H19) 年度生まれの女性には、特別に2025年3月31日まで、期間限 定で無料で接種する機会が設けられました。(キャッチアップ接種といいます。)
- 無料の接種券が入ったお知らせが、市町村から住民票のある住所に送られてきているはずです。

まだ接種していない方、おうちに使っていない接種券が眠っていませんか?

1997~2007年度生まれの女性は、2024年度末まで特別に 無料で接種できます。

2008年度生まれ(2024年度の高校1年生)は、今年度が 定期接種の最終年度です。

子宮頸がんを 知ろう。



- 性交で8割の女性がヒトバピローマウイルス (HPV) に感染。
- 大多数は免疫力でウイルスを排除 → しかし、何 度でも感染。
- 一部の人はウイルスが排除できず、感染から数年~ 10年ほどで子宮頸がんに至ります。
- がんになる手前で見つけるのが「子宮がん検診」。 症状がない初期のうちなら、子宮の「部分切除」で 治すことができます。
- しかし「部分切除」後は、早産や不妊のリスクが高ま ります。
- 最近、検診で見つかりにくいタイプのがん(子宮頸 部腺がん)が増加。

だからワクチンが 必要。

年代別の子宮頸がんになる人の割合 160



HPVワクチンを 知ろう。

- 3回の接種で、HPVへの感染そのも のをブロック。
- 性交経験前なら子宮頸がんを約9割予防。
- 性交経験後でも子宮頸がんを約6割予防。
- 効果は12年以上。
- 発がんと関連するHPVには16、18、31、33 45、52、58型など多数の型があり、とくに進 行がんでは16、18型が関連する場合がほと んどです。



4.安心の診療体制に任せて。

- 接種部位に赤みや腫れや筋肉痛のような痛みが出ることがありますが、多くの場合1週間程度で
- HPVワクチン接種後に、体の痛みや歩行障害などの多様な症状が出たという報告がありましたが、 同様の症状は接種していない人にも出現しており、因果関係を証明したものはありません。
- 接種後の痛みなどが不安であれば、接種した医療機関やかかりつけ医、痛みの専門医療機関が 連携して診療にあたりますのでご相談ください。



5. 2024年11月28日までに1回目を打とう。

- 最も高価な9価ワクチンを自費で接種する場合、1回あたり「約3万円+税」がかかります。
- 接種機会を逃した女性に無料で行う接種(キャッチアップ接種)は、

2025年3月31日までの期間限定です。

 接種に必要な期間は標準6か月、最短で4か月です。1回目と2回目は最短でも1か月開け、ま た医療機関の年末年始診療体制を考慮していただく必要もあります。11月28日までに1回目を 打てば、3回目は3月28日となり、3回とも無料で接種ができます。

機会を逃し、自腹で3回打とうとする場合、 1回目接種が

2024年11月29日以降になったら 2025年3月1日以降になったら 2025年4月1日以降になったら

約3万円+税

約6万円+税 約9万円+税

最大 約10万円